

Domvrena aspri



Collection Vassal-Montpellier

340Mtp1

XII 5 A 5

Domvrena aspri

XII 5 A 5  
Domvrena aspri











DESIGNATION *Domvrena Aspi*  
CLOS *XII* PLANCHE 5 RANG A Souche 5

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 21.8.72

Date de Maturité : 25.9.72 +6

Pourriture : 0

GRAPPE : (G)<sup>19</sup> - M - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P <sup>18x4</sup>

disc. - sph. - (ell.)<sup>lex</sup> - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 0

s4 X

s5 6

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION *Domvrena Aspi*  
LOS *XII* PLANCHE 5 RANG A souche 5

vigueur : 1,5

ORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

édoncule : L - (M) - C

illerandage : 3

ate de Véraison : 14.8.73

ate de Maturité : 10.9.73 +4

ourriture : 0

RAPPE : (G)<sup>19</sup> - M - P : L - (M) - C

AIE : TG - G - (M) - P <sup>16x16</sup>

disc. - (sph.) ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 0

s4 X

s5 4

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Domvrena aspi*  
CLOS *XII* PLANCHE 5 RANG A Souche 5  
Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 3

Date de Véraison : 2.8.74

Date de Maturation : 6.9.74 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : (G)<sup>19</sup> - M - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P <sup>19x4</sup>

dis. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 1

s4 1

s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1971

Emplacement ..... XII. 5. A5 ..... Désignation / Domvrena Aspi.

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux					
		25.3					
1							
2	)	f					
3							
4							
5	2	1					

0 6 25-3-71

(-5)

Année :

Emplacement ..... XII- 5 A5 ..... Désignation / Domvrena aspi

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux					
		17.3					
1	f						
2	f						
3	f						
4							
5	4	2					

0 6 17-3-72

(-2)



Année : 1973

Emplacement ..... XII 5 A5 ..... Désignation / Domarena aspi

		Nombre	D A T E S					
		Total						
		d'yeux						
			30-3	3-4				
1	}							
2								
3								
X								
5		4	1	4	DE 1-4-73 *			

Désignation :

*Dammara aspi*

Emplacement :

XII 5 A5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cui<sup>jaunâtre</sup>vré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cui<sup>jaunâtre</sup>vrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 70



Désignation :

*Dammara aspi*

Emplacement :

XII 5A5.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert (6) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtlé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

*Danurena aspi*

Désignation :

Emplacement :

XIII 5A5 2.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - méritalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo



Désignation :

Emplacement :

*Dammara aspi*

XII 5954.5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2)  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Calvo 71*

Emplacement :

Désignation :

*Domvrena affri*

XII 5A5 4.5

GRAPPE

- 24 - Grosse (1)<sup>19</sup> - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification (3). *parfois*  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3)<sup>17, 16</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) *leij* - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. *avec pépins* (8)  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) (1) - difficile 2.

*Calvo 72*



DENOMINATION : *Domvrena aspai*  
EMPLACEMENT : *XII 5 A 5 A.2*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), *moyen* (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m. lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ..... *11* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 76*

N° d'ordre : 0340.01

Désignation : *Domvrena aspi*

Origine :

Emplacement : XII - 5 - A 5

- 8 - Angle des nervures ..... ①-②-3. 4  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ①-②-3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ①-②.  
11 - Lobes ..... 1-3-⑤-⑦-9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0-①-②-③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0-①-2-3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1-②-③-④-5-6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0-①-2-3-④-5-6-⑦-⑧.  
16 - Dents : forme ..... 1-2-③.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1-②-③.  
18 - Angle lob. term. ..... 1-②-③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1-②-3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1-2-3-④-⑤-⑥-⑦-⑧-9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> K<sub>4</sub> L<sub>3</sub> ..... ①-2-3.  
22 - Largeur S.P. .... ①-②-③-④-⑤.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1-②-3.  
Forme : 4-⑤.  
Médiane/Base : ⑥-⑦-⑧.

*Domergue 72*